

EDITAL N.º 166/2024	PREGÃO ELETRÔNICO
ОВЈЕТО	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO/MONOFÁSICO, INCLUINDO SERVIÇO DE GUINCHO, TROCA DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS.
TIPO DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO
DATA	12 DE DEZEMBRO DE 2024
HORÁRIO	09 H
LOCAL	www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA	ABERTO
PROCESSO	495/2024
ORÇAMENTO	SIGILOSO

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, tenho por objetivo o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de bomba submersa, quadro de comando trifásico/monofásico, incluindo serviço de guincho, troca de equipamentos de bombeamento e serviço de detecção de vazamentos, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do Decreto Municipal nº 3.334, de 22 de dezembro de 2023.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no endereço, data e horário definidos acima, podendo as propostas serem enviadas até às 08h e 59min, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, e no art. 8 do Decreto Municipal nº 3.336, de 22 de dezembro de 2023, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para fornecimento dos seguintes produtos, cujas descrições e condições de entrega estão detalhadas no Termo de Referência (Anexo VI):

Item	Qtde	Unid	Descrição
1	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 2,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
2	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 3,0 HP - 24 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
3	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 3,0 HP - 24 ESTÁGIOS MONOFÁSICA 220V, 60HZ



4	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 4,0 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
5	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 4,0 HP - 23 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
6	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 5,0 HP - 15 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
7	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 5,0 HP - 18 ESTÁGIOS MONOFÁSICA, 220V, 60HZ
8	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 5,0 HP - 27 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
9	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 6,0 HP - 28 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
10	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 7,5 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
11	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 7,5 HP - 27 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
12	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA DE 6" 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS, TRIFÁSICA 380V, 60HZ
13	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 6" 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
14	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA DE 6" 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS, TRIFÁSICA 380V, 60HZ
5	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 2,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ
16	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ
17	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOSMONOFÁSICA 220V 60HZ
18	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 6OHZ
19	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ
20	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ
21	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ
22	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ
23	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ
24	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ
25	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ
26	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ
27	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA



			SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ
28	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA
20	Offia.	۱. ع	SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ
29	Unid.	80	TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS
30	Unid.	50	TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS
31	Serv.	rv. 10	SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA
31	Serv.		PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS
32	Serv.	10	SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA
32	Serv.	10	PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS
33	Hora	200	SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE
33	пога	200	ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COMAPARELHO DOSADOR.

- **1.1.** O serviço não poderá ser subcontratado.
- **1.2.** Os itens que vierem a ser contratados deverão ser entregues/executados conforme estabelecido no edital.
- **1.3.** A empresa contratada deverá possuir todos os equipamentos que se fizerem necessários para execução dos serviços.
- **1.4.** A empresa contratada será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros durante a execução dos serviços, ficando o município de Triunfo isento de tal responsabilidade.
- **1.5.** Para execução dos serviços é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPI's).
- **1.6.** Poderá a empresa ser convocada para entrega de equipamentos bem como a prestação dos serviços aos sábados, domingos e feriados.
- **1.7.** A Secretaria requisitante fiscalizará a prestação dos serviços, por um funcionário designado por esta, devendo a empresa atender as suas determinações.
- **1.8.** A empresa deverá providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo contratante no prazo de 03 (três) dias.
- **1.9.** Todos os chamados solicitados devem ser atendidos em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

- **2.1.** Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.
- **2.2.** É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:



- **2.2.1.** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- **2.2.2.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **2.2.3.** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
- **2.2.4.** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica.
- **2.2.5.** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

- **3.1.** As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando o item 4 deste Edital.
- **3.2.** O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:
- **3.2.1.** Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- **3.2.2.** Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- **3.2.3.** Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- **3.2.4.** Que no ano-calendário de realização da licitação, a microempresa ou a empresa de pequeno porte ainda não celebrou a ata de registro de preços e/ou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- **3.2.5.** Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis



trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- **3.2.6.** Que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República.
- **3.3.** Outras eventuais declarações complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo sistema do pregão eletrônico e/ou pregoeiro, deverão ser realizadas via sistema ou encaminhadas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis.

4. PROPOSTA

- **4.1.** O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
- **4.2.** Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II Modelo de Proposta Comercial, com a indicação dos valores unitários, englobando os custos de material e mão de obra, porém o julgamento será global, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.
- **4.3.** Qualquer elemento que possa identificar o licitante, até que se encerre a etapa de lances, importará na desclassificação da proposta.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante vencedora deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;
- **b)** cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), se o licitante for pessoa jurídica;
- **d)** cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);



- **b)** comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- **f)** declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002.

5.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

6. VEDAÇÕES

- **6.1** Não poderão disputar licitação ou participar da execução da ata de registro de preços e/ou contrato, direta ou indiretamente:
- **a)** pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- **b)** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da ata de registro de preços e/ou contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- **c)** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da <u>Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976</u>, concorrendo entre si;
- **d)** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- **e)** agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
- **6.2.** O impedimento de que trata a alínea "a" do item 6.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,



desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

6.3. Durante a vigência da ata de registro de preços e/ou contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da ata de registro de preços e/ou contrato.

7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- **7.1.** No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.
- **7.2.** O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.
- **7.3.** A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
- **7.4.** Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- **8.1.** O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
- **8.2.** Serão desclassificadas as propostas que:
- a) contiverem vícios insanáveis;
- b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação após a fase de lances;
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- **8.3.** A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.



- **8.4.** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
- **8.5.** As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que todos os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- **8.6.** Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
- **8.7.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
- **8.7.1.** O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
- **8.7.2.** O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **8.7.3.** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
- **8.7.4.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 1 %, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
- **8.7.5.** Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado.
- **8.7.6.** Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- **8.8.** A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9. MODO DE DISPUTA

- **9.1.** Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.
- **9.2.** A etapa competitiva de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.



- **9.3.** A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- **9.4.** Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- **9.5.** Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%.
- **9.6.** Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- **9.7.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no mesmo endereço eletrônico que ocorreu a sessão.

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- **10.1.** Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;
- **10.1.2.** Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
- **10.1.3.** Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
- **a)** A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
- **b)** Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1. deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.
- **10.1.4.** O disposto no item 10.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da LC nº 123/2006.



- **10.2.** Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
- **a)** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- **b)** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;
- **c)** desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- **d)** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- **10.3** Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul;
- b) empresas brasileiras;
- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- e) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

- **11.1.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
- **11.2.** A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
- **11.3.** Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
- **11.4.** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.



12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

- **12.1.** Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1., 5.2. e 5.3., enviados nos termos do item 3.1, todos deste edital, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
- **12.2.** As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
- **12.3.** A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
- **12.4.** Os licitantes que tenham apresentado a declaração exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possuam alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- **12.5.** Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
- **12.6.** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- **b)** atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- **12.7.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- **12.8.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.



13. DOS RECURSOS

- **13.1.** Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
- a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- b) julgamento das propostas;
- c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- d) anulação ou revogação da licitação.
- **13.2.** O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação ou de divulgação da interposição do recurso.
- **13.3.** Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do item 13.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:
- a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- b) a apreciação dar-se-á em fase única.
- **13.4.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- **13.5.** O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
- **13.6.** O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

- **14.1.** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- **c)** proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;



d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

- **15.1.** O licitante vencedor será convocado para assinar a ata de registro de preço e/ou contrato ou para retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- **15.2.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
- **15.3.** Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços e/ou contrato ou para retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ata de registro de preços e/ou contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
- **15.4.** Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- **15.5.** Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 15.3. deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- **b)** adjudicar e celebrar a ata de registro de preços e/ou contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- **15.7.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços e/ou contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante.

16. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **16.1.** O termo inicial de vigência será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- **16.2.** Todos os chamados solicitados devem ser atendidos em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Nota de Empenho. Poderá a empresa ser convocada para entrega de equipamentos bem como a prestação dos serviços aos sábados, domingos



e feriados. A empresa deverá providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo contratante no prazo de 03 (três) dias.

17. DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA:

- **17.1.** A ata de registro de preços será cancelada pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, quando o fornecedor:
- **17.1.1**. Descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- **17.1.2.** Não atender o prazo ou não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- **17.1.3.** Não aceitar manter seu preço registrado.
- **17.1.4.** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **17.2.** O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no item 17.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- **17.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- **17.4.** Se, no decorrer da contratação, o fornecedor apresentar pedido de cancelamento dos preços registrados, deverá apresentar justificativas pela não continuidade do fornecimento, sem prejuízo de aplicação das sanções dispostas no item 23 deste edital.

18. FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO RESERVA:

- **18.1.** Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
- a) dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
- **b)** dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original.
- **18.2.** Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- **18.3.** O registro a que se refere o item 18.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- **18.4.** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores de que trata a alínea "a" do item 18.1 antecederão aqueles de que trata a alínea "b" do referido item.



19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- **19.1.** Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto desta licitação, o Município designará servidores da Secretaria Municipal Requisitante, competindo-lhes, também, transmitir ordens e/ou reclamações quando da constatação de irregularidades que porventura acontecerem, devendo dirimir dúvidas que surgirem no decorrer da prestação dos serviços.
- **19.2.** O recebimento definitivo não exime a licitante vencedora de responsabilidade pela perfeição, qualidade, quantidades, segurança, compatibilidade com o fim a que se destinam e demais peculiaridades dos mesmos.

20. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- **20.1.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente assinadas pelo setor competente comprovando a entrega dos materiais nas quantidades determinadas pela Secretaria(s) requisitante(s).
- **20.2.** A nota fiscal/fatura emitida pelo prestador de serviço deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de serviço, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do serviço e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- **20.3.** A despesa correrá nas seguintes dotações orçamentárias:
- 4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
- **20.4.** Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar ao Setor Financeiro o banco, n.º da agência e o n.º da conta, na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, da licitante vencedora.
- **20.4.** Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice INPC do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **21.1.** O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, mediante concessão do direito ao contraditório e à ampla defesa, pelas seguintes infrações:
- a) dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços e/ou do contrato;
- **b)** dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços e/ou do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;



- c) dar causa à inexecução total da ata de registro de preços e/ou do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar da ata de registro de preços e/ou do contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **g)** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução da ata de registro de preços e/ou do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da ata de registro de preços e/ou do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- I) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- **21.2.** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 21.1 deste edital as seguintes sanções:
- a) advertência;
- **b)** multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- **d)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- **21.3** As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 21.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b" do mesmo item.
- **21.4.** A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral da ata de registro de preços e/ou contrato



com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 21.2 do presente Edital.

- **21.5.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- **21.6.** A aplicação das sanções previstas no item 21.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- **21.7.** Na aplicação da sanção prevista no item 21.2, alínea "b", do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- **21.8.** Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 21.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- **21.9.** Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
- **21.10.** Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
- **21.11.** A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- **21.12.** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- **b)** pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;



- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.
- **21.13.** A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "h" e "m" do item 21.1 do presente edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

- **22.1.** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
- **22.2.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico da Administração: www.portaldecompraspublicas.com.br.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- **23.1.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
- **23.2.** A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto do presente edital, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.
- **23.3.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.
- **23.4**. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- **23.6.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- **23.7.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.



- **23.8.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- **23.9.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- **23.10.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- **23.11.** Fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e da ata de registro de preços e/ou contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
- 23.12. Integra este Edital:

ANEXO I – Modelo de Proposta Comercial

ANEXO II - Minuta de Ata de Registro

ANEXO III - Modelo Declaração que não emprega menor

ANEXO IV - Declaração de enquadramento para ME, EPP ou Cooperativa.

ANEXO V - Minuta sugestão de contrato de prestação de serviços

ANEXO VI – Termo de Referência

Triunfo, 25 de novembro de 2024.

Daniel Pause da Paixão Sec. Mun. de Compras, Licitações e Contratos

ANALISE JURIDICA

Analisado os termos do presente Edital de Licitações, APROVO o mesmo, pois conforme com os diplomas legais vigentes.

Assessoria Jurídica



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2024

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 2,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
2	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 3,0 HP - 24 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
3	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 3,0 HP - 24 ESTÁGIOS MONOFÁSICA 220V, 60HZ		
4	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 4,0 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
5	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
6	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
7	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 5,0 HP - 18 ESTÁGIOS MONOFÁSICA, 220V, 60HZ		
8	ROMBA SUBMERSA 4" 5.0 HP - 27 ESTÁG		TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
9 Unid. 3		3	BOMBA SUBMERSA 4" 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
10	10 Unid. 3 BOMBA SUBMERSA 4" 7,5 HP - 18 ESTÁGI TRIFÁSICA 380V, 60HZ				
11	Unid.	3 BOMBA SUBMERSA 4" 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ			
12	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA DE 6" 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS, TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
13	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 6" 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
14	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA DE 6" 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS,TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
5	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 2,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ		
16	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ		
17	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOS MONOFÁSICA 220V 60HZ		
18	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 6OHZ		
19	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA		



			BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOS			
			TRIFÁSICA 380V 60HZ			
20	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ			
21	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ			
22	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ			
23	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ		1	
24	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ			
25	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ			
26	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ			
27	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ			
28	Unid.	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ			
29	Unid.	80	TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04 METROS			
30	Unid.	50	TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS			
31	Serv.	10	SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS			
32	Serv.	10	SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS			
33	Hora	200	SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO DOSADOR.			
Valor Global						



ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2024

1. OBJETO

- 1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos itens especificados no Anexo I do processo de contratação indicado no preâmbulo, passando a fazer parte integrante dessa Ata.
- 1.2 O serviço não poderá ser subcontratado.

2. VALIDADE

- 2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
- 2.2 Conforme art. 83, da Lei nº 14.133/2021, a Administração não está obrigada a realizar contratação por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica para o pretendido, desde que motivadamente, assegurandose, todavia, a preferência de contratação aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3. CONTRATO

3.1 Para a contratação dos itens registrados nessa Ata, poderá ser dispensada a celebração de contrato com o licitante registrado, se preenchidos os requisitos do art. 95, incisos I e II, e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.



4.	P	R	Е	Ç	O	S

4	4.1	0	ÓR	GÃO	GEREN	NCIADOR	ра	gará	0	VALC)R	DE	R\$				
(() preço	ofertado	na	propo	osta	do	FO	RNE	CED	OR,	para	0	item
(()	١.													

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 5.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio Órgão Gerenciador (OG), por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, datada e assinada pela autoridade competente.
- 5.2 As ordens de serviço poderão ser encaminhadas por meio eletrônico ou por outra forma admitida pela Administração.

6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE LICITANTE E DO PRECO **REGISTRADO**

- 6.1 O licitante que teve seu preço registrado poderá ter seu registro cancelado da presente Ata, com consequente aplicação das penalidades previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:
- a) quando o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- b) quando o fornecedor não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável;
- c) quando o fornecedor não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
- d) quando o fornecedor sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 6.2 O licitante que teve seu preço registrado poderá ter seu **registro cancelado** da presente Ata, **sem aplicação das penalidades** previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:
- a) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata por fato superveniente à licitação, alheio à sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento seja devidamente comprovado com a respectiva documentação da situação alegada;
- b) falecimento do registrado.



- 6.3 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho da Administração, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 6.4 Na hipótese de cancelamento do registro de fornecedor, a Administração poderá convocar os demais licitantes registrados em ata, em ordem de classificação.
- 6.5 O licitante que teve seu preço registrado poderá ter o **cancelamento dos preços** registrados da presente Ata, **sem a consequente aplicação das penalidades** previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:
- a) quando por razão de interesse público;
- b) quando a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- c) quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado e não houver êxito nas negociações.
- 6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação no diário oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado, o licitante, da ata de registro de preços.

7. PENALIDADES

- 7.1 Os itens que vierem a ser contratados deverão ser entregues/executados conforme o prazo estabelecido no edital ou termo de referência, no caso de contratação direta, a contar da data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de:
- a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 15 (quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;
- b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);
- c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
- 7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, se houver. Caso não formalizado, serão calculadas sobre o valor da nota de empenho.



8. FISCALIZAÇÃO

- 8.1 Cabe a secretaria requisitante proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações que se fizerem necessárias, conforme previsto no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 8.2 Os fiscais estão investidos no dever de recusar, em parte ou totalmente, o material ou serviço que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que seja entregue/executado fora dos dias e horários preestabelecidos, conforme dispõe o art. 140, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 8.3 As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas ao Secretário da pasta, no prazo máximo de 03 (três) dias, sem prejuízo de o próprio fiscal notificar o registrado para adotar as providências necessárias para correção ou, quando for o caso, recomendar ao Secretário a instauração de processo para a aplicação das penalidades cabíveis.
- 8.4 O órgão gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade semestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição, em observância ao previsto no art. 82, § 5º, IV da Lei nº 14.133/2021.

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

- 9.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:
- a) greve geral;
- b) calamidade pública;
- c) interrupção dos meios de transporte;
- d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
- e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).
- 9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.
- 9.3 Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de



solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

10. FORO

10.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo/RS.

E por estarem assim justos e pactuados assinam o presente instrumento, em 3(três) vias de igual teor e forma, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos.

Triunfo-RS, de de 20__.

Prefeito Municipal ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

Representante da Empresa z



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2024

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 166/2024
ntermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()
(data)
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



AO (À) PREGOEIRO (A)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME, EPP ou COOPERATIVA

(Razão Social da licitante), por meio de seu Resp Legal e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que:						
a) enquadra-se na situação de b) o valor da receita bruta anual da socieda limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º, da Le c) não se enquadra em quaisquer das hipó 3.º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei.	ide, no último ei Complement	exercício, não excedeu o tar n.º 123/06;				
Por ser expressão da verdad	de, firmamos a	presente.				
, em	de	de 202				
Assinatura do representa	nte legal da ei	 mpresa				

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura do contador ou técnico contábil da empresa

LEMBRETE: Essa declaração deverá ser entregue ao (a) Pregoeiro (a) fora dos envelopes de proposta e documentação, juntamente com o Credenciamento.



MINUTA SUGESTÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE TRIUNFO, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 88.363.189/0001-28, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de Triunfo, sito à rua XV de Novembro, 15, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr, inscrito no CPF sob nº, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, estabelecida na rua, nº, em, inscrita no CNPJ/MF sob nº, representada pelo(a) Senhor(a), (qualificação), inscrito(a) no CPF sob nº, denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com base no processo nº, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 166/2024.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE através do edital de licitação nº 166/2024 e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021 (inclusive nos casos omissos), suas alterações posteriores e demais dispositivos legais aplicáveis.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de bomba submersa, quadro de comando trifásico/monofásico, incluindo serviço de guincho, troca de equipamentos de bombeamento e serviço de detecção de vazamentos, conforme especificado no edital acima mencionado e em seus anexos.
O serviço não poderá ser subcontratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O preço a ser pago pela execução do objeto do presente contrato é de R\$ (reais), conforme consta na proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.



CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente assinadas pelo setor competente comprovando a entrega dos materiais nas quantidades determinadas pela Secretaria(s) requisitante(s).

Parágrafo Segundo - A nota fiscal/fatura emitida pelo prestador de serviço deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de serviço, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do serviço e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

Parágrafo Terceiro - Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar ao Setor Financeiro o banco, n.º da agência e o n.º da conta, na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, da licitante vencedora.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

Aplicam-se ao presente contrato os seguintes prazos:

I - Todos os chamados solicitados devem ser atendidos em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Nota de Empenho. Poderá a empresa ser convocada para entrega de equipamentos bem como a prestação dos serviços aos sábados, domingos e feriados. A empresa deverá providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo contratante no prazo de 03 (três) dias.

prazo inicial dia _	II - O prazo de vigência do contrato será de, tendo como//20
	Parágrafo único. O presente contrato poderá ser prorrogado mediante demonstração de que as condições e os preços tajosos para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

4.4.90.52.39.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 3.3.90.39.79.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL



CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão atualizados monetariamente pelo índice INPC do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a CONTRATANTE compensará a CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês calculados *pro rata die*, até o efetivo pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO

O valor relativo ao objeto do presente contrato poderá ser reajustado anualmente a contar da data-base vinculada à data do orçamento estimado, através do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- I Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, nos termos do presente instrumento;
- II Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;
- III Determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso;
- IV Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto desse contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- I Executar a os serviços observando fielmente as disposições contidas em edital e em contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- II Providenciar a anotação da responsabilidade técnica ART de execução junto ao respectivo conselho profissional;
- III Indicar preposto para ser seu representante durante a execução do presente contrato;
- IV Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as



obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos:

- V Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestação do serviço, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- VI Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- VII Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à execução dos serviços, visando sua perfeita execução.
- VIII Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);
- IX Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução dos serviços;
- X Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço contratado;
- XI Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista em edital e no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO

- I A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por fiscal(is) ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);
- II Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto licitado, o Município designará servidores da Secretaria Requisitante, que farão o recebimento, competindo-lhes, também, transmitir ordens e/ou reclamações quando da constatação



de irregularidades que porventura acontecerem, devendo dirimir dúvidas que surgirem no decorrer da prestação dos serviços.

Parágrafo Primeiro - O recebimento definitivo do objeto licitado não exime o FORNECEDOR de responsabilidade pela perfeição, qualidade, quantidades, segurança, compatibilidade com o fim a que se destinam e demais peculiaridades dos mesmos.

Parágrafo Segundo - O recebimento provisório ou definitivo não eximirá a CONTRATADA de eventual responsabilização em âmbito civil pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DO OBJETO

A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

- 15.1. O contratado será responsabilizado administrativamente, mediante concessão do direito ao contraditório e à ampla defesa, pelas seguintes infrações:
- a) dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços e/ou do contrato;
- **b)** dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços e/ou do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo:
- c) dar causa à inexecução total da ata de registro de preços e/ou do contrato;
- **d)** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) não celebrar da ata de registro de preços e/ou do contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- **g)** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução da ata de registro de preços e/ou do contrato:



- h) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da ata de registro de preços e/ou do contrato;
- i) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- k) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- **15.2.** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 15.1 deste contrato as seguintes sanções:
- a) advertência;
- **b)** multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- **d)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- **15.3** As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 15.2. do presente contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b" do mesmo item.
- **15.4.** A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral da ata de registro de preços e/ou contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 23.2 do presente Edital.
- **15.5.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- **15.6.** A aplicação das sanções previstas no item 15.2. deste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- **15.7.** Na aplicação da sanção prevista no item 15.2, alínea "b", do presente contrato, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- **15.8.** Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 15.2 do presente contrato o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,



contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

- **15.9.** Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
- **15.10.** Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
- **15.11.** A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- **15.12.** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- **b)** pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- **e)** análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.
- **15.13.** A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "g" e "k" do item 15.1 do presente contrato exigirá, como condição de reabilitação do contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO

As hipóteses que constituem motivo para rescisão contratual estão elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, por:



- I Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que esta tenha dado causa à extinção;
- II Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a CONTRATANTE;
- III Por decisão arbitral ou judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Triunfo/RS para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Triunfo/RS (dia), de	(mês) de 20
Prefeito Municipal	
Representante da CONTRATADA	



TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO

Registro de preços para aquisição de bomba submersa, quadro de comando trifásico/monofásico, incluindo serviço de guincho, troca de equipamento de bombeamento e serviço de detecção de vazamentos.

2- JUSTIFICATIVA

A contratação tem por finalidade a manutenção do serviço de abastecimento de água potável, nas localidades que não possuem rede de abastecimento da companhia de saneamento. O município realiza o fornecimento de água nesses locais, através de poços artesianos, os quais podem apresentar problemas diversos como, vazamentos, defeitos nas bombas, quadros de comando, etc.

3- CARACTERÍSTICAS

Item	Unid.	Quant.	Descrição
1	Unid.	- 3	BOMBA SUBMERSA 4" 2,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
2	Unid.	. ≺	BOMBA SUBMERSA 4" 3,0 HP - 24 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
3	Unid.		BOMBA SUBMERSA 4" 3,0 HP - 24 ESTÁGIOS MONOFÁSICA 220V, 60HZ
4	Unid.	· •	BOMBA SUBMERSA 4" 4,0 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
5	Unid.	•	BOMBA SUBMERSA 4" 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
6	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA 4" 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
7	Unid.	- 3	BOMBA SUBMERSA 4" 5,0 HP - 18 ESTÁGIOSMONOFÁSICA, 220V, 60HZ
8	Unid.	•	BOMBA SUBMERSA 4" 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
9	Unid.	- 3	BOMBA SUBMERSA 4" 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
10	Unid.	- 3	BOMBA SUBMERSA 4" 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
11	Unid.	` `	BOMBA SUBMERSA 4" 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ
12	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA DE 6" 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS,TRIFÁSICA 380V, 60HZ
13	Unid.	- 3	BOMBA SUBMERSA 6" 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V, 60HZ



TRIFASICA 380V, 60HZ	14	Unid.	3	BOMBA SUBMERSA DE 6" 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS,				
5 Unid. 3 SUBMERSA 2,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ 16 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 17 Unid. 3 SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ 18 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 18 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 19 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA 26 Unid. 3 SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STAND				TRIFÁSICA 380V, 60HZ				
16 Unid. 3 SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ 17 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOSMONOFÁSICA 220V 60HZ 18 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 19 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 28 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 04METROS 31 SERV. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 METROS 32 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	5	Unid.	3					
17 Unid. 18 Unid. 18 Unid. 18 Unid. 19 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOS MONOFÁSICA 220V 60HZ 19 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 30 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 METROS 32 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 33 Hora 34 Hora 35 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 34 SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZA	16 Unid.	Lloid	2	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA				
17 Unid. 3 SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOSMONOFÁSICA 220V 60HZ 18 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 19 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 28 Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 04METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 32 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 33 HORA 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO		Onia.	o	SUBMERSA 3,0 HP - 24 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V, 60HZ				
18 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 3,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 19 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 28 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 04METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 METROS 28 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 30 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 31 SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE AGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	17	Unid.	3					
18 Unid. 3 SUBMERSA 3,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 19 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 29 Unid. 3 SUBMERSA DE 9,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 20 Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 32 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO				·				
19 Unid. 3 SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ 20 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ 28 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 29 Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 METROS 32 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 PARA BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 PARA BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 PARA BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	18	Unid.	3					
Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 280V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE SERVIÇO DE DETECORMO MUNICÍPIO, COM APARELHO	10	Linid	2	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA				
Unid. 3 SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE SERVIÇO DE DETE	19	Offid.	٠ -	SUBMERSA 4,0 HP - 18 ESTÁGIOSTRIFÁSICA 380V 60HZ				
21 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 22 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 28 Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 04METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 3 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 3 SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE SERVIÇO DE SURS PARELHO	20	Linid	3					
Unid. 3 SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	20	Offid.	٠ -	SUBMERSA 4,0 HP - 23 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ				
Unid. 21 Unid. 22 Unid. 3 SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTAGIOS TRIFASICA 380V 60HZ 23 Unid. 3 SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	21	Linid	3	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA				
Unid. 3 SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	21	Offid.	5	SUBMERSA 5,0 HP - 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ				
23 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 280V 60HZ 24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 0,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 28 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 29 Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 04METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 32 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	22	Linid	2	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA				
Unid. 3 SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE SERVIÇO DE SUBMERSA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO		Offid.	5	SUBMERSA 5,0 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ				
24 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 28 Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 31 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	22	Lloid	0	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA				
24 Unid. 3 SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 28 Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 04METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 31 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	23	Offid.	o	SUBMERSA 6,0 HP - 28 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ				
Unid. 25 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ 26 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ 27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	24	Lloid	0	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA				
Unid. 3 SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	24	Unia.	o	SUBMERSA 7,5 HP - 18 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ				
Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	25	Linid	2	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA				
Unid. 3 SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	23	Unia.)	SUBMERSA 7,5 HP - 27 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 220V 60HZ				
27 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 28 Unid. 3 QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE AGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	26	Unid.	2					
SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 10 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	20		o	SUBMERSA DE 9,0 HP - 14 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 380V 60HZ				
28 Unid. 3 SUBMERSA 10,0 HP - 12 ESTAGIOS TRIFASICA 380V 60HZ QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBASUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	27	Unid.	2	QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA				
28 Unid. 3 SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V 60HZ 29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBASUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	21		Unia.	Unia.	Utild.	Urlia.	Unid.	o
29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBASUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO						QUADRO DE COMANDO STANDARD PARA BOMBA		
29 Unid. 80 TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS 30 Unid. 50 TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA 31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	28	Unid.	Jnid. 3	SUBMERSA DE 12,0 HP - 14 ESTÁGIOS TRIFÁSICO 380V				
30Unid.50TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS31Serv.10SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS2Serv.10SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBASUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS33Hora200ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO					60HZ			
30Unid.50TUBO GALVANIZADO DN 50, BARRA DE 6 METROS31Serv.10SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS2Serv.10SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBASUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS33Hora200ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	29	Unid.	80	TUBO GEL MECÂNICO DN 50, BARRA DE 04METROS				
31 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA SUBMERSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBASUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	30							
Serv. 10 SUBMÉRSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS 2 Serv. 10 SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBASUBMERSA PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	24		10	SERVIÇO DE GUINCHO COM TROCA DE BOMBA				
PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	31		10	SUBMÉRSA PROFUNDIDADE ATÉ 100METROS				
PROFUNDIDADE ENTRE 100 - 200 METROS SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	2	Serv.	- 10					
SERVIÇO DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NAS REDES DE 33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO			10	,				
33 Hora 200 ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO, COM APARELHO	33		Hora 200					
		Hora						

4- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.1 - A empresa contratada deverá possuir todos os equipamentos que sefizerem necessários para execução dos serviços;



- 4.2 A empresa contratada será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados á derceiros de de la responsabilidade;
- 4.3 Para execução dos serviços é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPI's);
- Poderá a empresa ser convocada para entrega de equipamentos bem como a prestação dos serviços aos sábados, domingos e feriados;
- 4.5 A Secretaria requisitante fiscalizará a prestação dos serviços, por um funcionário designado por esta, devendo a empresa atender as suas determinações.
- 4.6 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo contratante no prazo de 03 (três) dias.
- Todos os chamados solicitados devem ser atendidos em no máximo 24
 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Nota de Empenho;

5- FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, mediante a apresentação da seguinte documentação: CND Federal, CND Estadual, CND Municipal, CND Trabalhista e CRF-FGTS.