

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Triunfo  
Prefeitura Municipal de Triunfo  
Pregão Eletrônico - 170/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/12/2024 10:02	23/12/2024 10:15	03/01/2025 23:59	08/01/2025 08:59	08/01/2025 09:00

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
03/12/2024 09:00	10/12/2024 23:59	13/12/2024 10:59	13/12/2024 11:00	23/12/2024 09:58	Valdair Alff Barcelos

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
10/12/2024 - 17:48:59	Segue pedido de impugnação	23/12/2024 - 11:16:06	Deferido	Pedido: PE 170.2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO.RS.pdf Julgamento: PE 170 2024 - DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO.pdf

**Embasamento:** O princípio da ampla concorrência está previsto no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021 e deve ser observado em todos os processos licitatórios. A manutenção de uma especificação técnica restritiva como a exigência de 16 bits para escala de cinza fere este princípio e poderá ser entendida como direcionamento indevido.

Dessa forma, solicitamos a revisão imediata do edital, a fim de garantir a isonomia entre os participantes e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Julgamento:** Deferir

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
27/12/2024 - 15:56:55	Solicitação de Esclarecimento	02/01/2025 - 09:04:44

**Dúvida:** Favor disponibilizar qual é a ESPECIFICAÇÃO BÁSICA que deve ser comprovada, se há algum modelo específico para atender a esta exigência : 6. DOCUMENTO ANEXO AO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA, INDICANDO EM QUAL PÁGINA DO MESMO CONSTA O ATENDIMENTO AO ITEM DA ESPECIFICAÇÃO BÁSICA, SEGUINDO A ORDEM DESTA ESPECIFICAÇÃO;

**Resposta:** Bom dia

Em se tratando de ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES O Item 2.6 , poderá ser desconsiderado ,sem que haja prejuízo para ambas as partes interessadas., tendo em vista que o Manual do Equipamento em Português , é o suficiente.

27/12/2024 - 15:43:34 Solicitação de Esclarecimento

02/01/2025 - 09:05:34

**Dúvida:** Em relação ao item 7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA, que prevê a apresentação de informações sobre a assistência técnica, inclusive registro no CREA, gostaríamos de confirmar se será aceita uma declaração emitida pela empresa com registro no CREA, indicando um técnico responsável devidamente registrado e localizado em Porto Alegre ou região metropolitana.

Essa solicitação visa esclarecer se tal declaração seria suficiente para atender aos requisitos do edital, considerando que a empresa atenderá todas as exigências relacionadas à assistência técnica.

Aguardamos retorno para garantir o cumprimento das condições editalícias.

**Resposta:** Bom dia

Em relação ao Item 7, Assistência Técnica

Sim, declaração da Empresa será suficiente para atender o Edital, sem prejuízo para ambas as partes.

10/12/2024 - 09:51:51

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- ENTREGA

11/12/2024 - 08:35:34



**Dúvida:** AO  
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 170/2024  
APARELHO DE ULTRASSOM

A KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, localizada na Rua Maria Casali Bueno, 57 – Mandaqui- São Paulo- SP– CEP 02408-050 Brasil, inscrita no CNPJ sob o n.º 58.598.368/0001-83, vem através dessa solicitar esclarecimentos:

**PRAZO DE ENTREGA:**

No instrumento editalício é estipulado o prazo de "30 dias" para entrega do objeto do certame. Ocorre, no entanto, que tal prazo não se mostra factível de cumprimento. Por conta disto, as empresas não os fabricam para mantê-los em estoque já que, além de gerar custos, inexistiria a previsibilidade de saída/venda (assim pouco interessante no aspecto comercial).

Assim bastante difícil que alguma empresa- seja de produção nacional, seja proveniente de importação- consiga viabilizar a produção e entrega destes Equipamentos em 30 dias a partir do recebimento da nota de empenho.

Nestes termos, vislumbrando um aspecto prático mais realista bem como outras, possam participar do presente certame, a Impugnante requer que seja alterado o edital quanto a este quesito de forma que passe a constar prazo de entrega de "45 dias" ao invés de "30 dias", para ULTRASSOM que comprovadamente forem de procedência importada pelos motivos acima colocados.

Certos da vossa atenção ao nosso pedido de esclarecimento, aguardamos deferimento.

Atenciosamente,

São Paulo, 10 de dezembro de 2024.

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
DARIO LIVRARI  
R.G.: 16.306.042-3 SSP/SP  
Cargo: Sócio Diretor

**Resposta:** BOM DIA  
JUSTIFICATIVA SOBRE O PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO CR

Respondendo sobre o prazo de entrega do Equipamento CR e seus componentes.

- Colocamos o prazo de entrega do equipamento CR de 30 dias, devido o setor de imagem estar sem realizar exames, devido ao nosso equipamento antigo estar precisando de troca de peças, e a empresa exclusiva do equipamento não nos forneceu orçamento para a compra e troca das mesmas.

E, no processo de recebimento de propostas para aquisição de um novo Equipamento de CR e seus componentes, e na grande maioria das propostas recebidas o prazos de entrega é de 30 dias. Sendo assim, colocamos um prazo menor, devido a nossa urgência de adquirir um novo equipamento, para que possamos dar continuidade aos exames e ao atendimento a população do município.

Responsável Técnica

Izabel Cristina Sant Anna de Mello

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA (CR), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	249.200,0000	1,0000	UN	Homologado

## Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	Equipamento de Radiologia Computadorizada (CR), conforme Termo de Referência	Lote Ampla disputa, Cota Principal

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/12/2024 - 08:16	<a href="#">170 PREGÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE IMAGEM SEC SAUDE.pdf</a>
12/12/2024 - 13:35	<a href="#">PE 170 2024 - COMUNICADO DE SUSPENSÃO.pdf</a>
23/12/2024 - 09:58	<a href="#">PE 170 Retificação Equipamentos para o Setor de Imagem.docx.pdf</a>
23/12/2024 - 10:00	<a href="#">Termo de Referência.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
23/12/2024 - 10:03:01	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída



08/01/2025 - 09:12:50	Negociação aberta para o processo 170/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 170/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2025 - 09:14:20		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 170/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2025 - 09:36:20	Envio de Propostas Readequadas 170/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor UNIVEN LTDA foi definida pelo pregoeiro para 08/01/2025 às 11:35.
08/01/2025 - 09:40:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 170/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2025 - 09:41:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 170/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Equipamento de Radiologia Computadorizada (CR), conforme Termo de Referência	UNIVEN LTDA	PRIMA TM; DRY EDGE ; LT27	FUJIFILM/LOTUS	190.000,0000	1,0000	190.000,0000

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Equipamento de Radiologia Computadorizada (CR), conforme Termo de Referência

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	10/12/2024 - 08:57:29	CONJUNTO CR 30-XM	AGFA/AGFA	1,0000	R\$300.000,0000	R\$ 300.000,0000	Não
IMP Equipamentos Médicos Ltda	10.625.395/0001-71	11/12/2024 - 16:49:26	CR CLASSIC	CARESTREAM	1,0000	R\$305.000,0000	R\$ 305.000,0000	Não
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	07/01/2025 - 15:38:24	30XM	AGFA	1,0000	R\$250.000,0000	R\$ 250.000,0000	Não
UNIVEN LTDA	48.146.804/0002-00	07/01/2025 - 16:31:30	PRIMA TM; DRY EDGE ; LT27	FUJIFILM/LOTUS	1,0000	R\$215.000,0000	R\$ 215.000,0000	Não
QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	07/01/2025 - 18:28:12	FCR PRIMA TM	FUJIFILM	1,0000	R\$250.000,0000	R\$ 250.000,0000	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	060 dias
IMP Equipamentos Médicos Ltda	10.625.395/0001-71	60 dias
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	60 dias



QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA  
UNIVEN LTDA

31.950.325/0001-69  
48.146.804/0002-00

60 dias  
60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Equipamento de Radiologia Computadorizada (CR), conforme Termo de Referência

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/12/2024 - 08:57:29	300.000,0000 (proposta)	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
11/12/2024 - 16:49:26	305.000,0000 (proposta)	10.625.395/0001-71 - IMP Equipamentos Médicos Ltda	Válido
07/01/2025 - 15:38:24	250.000,0000 (proposta)	33.255.787/0001-91 - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	Válido
07/01/2025 - 16:31:30	215.000,0000 (proposta)	48.146.804/0002-00 - UNIVEN LTDA	Válido
07/01/2025 - 18:28:12	250.000,0000 (proposta)	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Válido
08/01/2025 - 09:10:07	200.000,0000	33.255.787/0001-91 - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	Válido
08/01/2025 - 09:10:41	195.000,0000	48.146.804/0002-00 - UNIVEN LTDA	Válido
08/01/2025 - 09:14:19	190.000,0000	48.146.804/0002-00 - UNIVEN LTDA	Válido

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
UNIVEN LTDA	07/01/2025 - 16:30	José Roberto Piller	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/01/2025 - 16:00	13/01/2025 - 23:59	16/01/2025 - 23:59

## 0001 - Equipamento de Radiologia Computadorizada (CR), conforme Termo de Referência

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	08/01/2025 - 09:25:46	Declaramos intenção de recurso, motivos pelos quais iremos discorrer em nossa peça recursal.	Deferido

## Chat

Data	Apellido	Frase
12/12/2024 - 13:35	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
12/12/2024 - 13:35	Sistema	Motivo: Alteração no Termo de Referência
12/12/2024 - 13:35:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 170 2024 - COMUNICADO DE SUSPENSÃO.pdf) em 12/12/2024 às 13:35.
23/12/2024 - 09:58	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
23/12/2024 - 09:58	Sistema	Motivo: REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
23/12/2024 - 09:58	Sistema	O processo foi republicado em 23/12/2024 às 09:58.
23/12/2024 - 09:58:07	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 170 Retificação Equipamentos para o Setor de Imagem.docx.pdf) em 23/12/2024 às 09:58.
23/12/2024 - 10:00:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Termo de Referência.pdf) em 23/12/2024 às 10:00.



23/12/2024 - 11:16:06	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 170 2024 - DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO.pdf) em 23/12/2024 às 11:16.
08/01/2025 - 09:01:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/01/2025 - 09:01:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/01/2025 - 09:01:48	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/01/2025 - 09:01:48	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,0000 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/01/2025 - 09:01:48	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/01/2025 - 09:01:54	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/01/2025 - 09:12:41	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/01/2025 - 09:12:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante UNIVEN LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 195.000,0000.
08/01/2025 - 09:12:50	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
08/01/2025 - 09:13:21	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/01/2025 às 09:30.
08/01/2025 - 09:13:34	Pregoeiro	Senhor licitante, aberto prazo de negociação para possibilitar a empresa arrematante ofertar melhor lance
08/01/2025 - 09:14:19	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 190.000,0000.
08/01/2025 - 09:19:26	F. UNIVEN LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, lance negociado
08/01/2025 - 09:25:13	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
08/01/2025 - 09:25:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/01/2025 às 09:35.
08/01/2025 - 09:25:46	Sistema	O fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/01/2025 - 09:36:20	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor UNIVEN LTDA foi definida pelo pregoeiro para 08/01/2025 às 11:35.
08/01/2025 - 09:39:33	Pregoeiro	Senhor licitante anexar a proposta adequada com os prospectos do equipamento para análise Técnica da mesma.
08/01/2025 - 09:40:02	Sistema	O fornecedor UNIVEN LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
08/01/2025 - 09:41:39	Sistema	O fornecedor UNIVEN LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
08/01/2025 - 09:48:53	Pregoeiro	Senhores licitantes a proposta da arrematante foi submetida a Equipe Técnica da Secretaria requisitante para parecer. prazo de 24hs para resposta
08/01/2025 - 12:49:22	Pregoeiro	Senhores licitantes, a proposta foi analisada e aprovada pela equipe técnica
08/01/2025 - 12:49:56	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVEN LTDA.
08/01/2025 - 12:50:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/01/2025 às 16:00.
08/01/2025 - 16:50:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
08/01/2025 - 16:50:30	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso, motivos pelos quais iremos discorrer em nossa peça recursal.
08/01/2025 - 16:51:05	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 13/01/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 16/01/2025 às 23:59.
14/01/2025 - 08:22:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/01/2025 - 08:23:16	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por MARCELO ESSVEIN.
14/01/2025 - 08:23:21	Sistema	O item 0001 foi homologado por MARCELO ESSVEIN.

Valdair Alff Barcelos

Pregoeiro

MARCELO ESSVEIN

Autoridade Competente

CLAUDIO ROBERTO EHLERS

Apoio



---

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

Apoio

---

Marcela Abigail Bertola Abade

Apoio





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D57-116F-733E-D35C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VALDAIR ALFF DE BARCELOS (CPF 440.XXX.XXX-00) em 14/01/2025 08:26:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://triunfo.1doc.com.br/verificacao/7D57-116F-733E-D35C>